SICAH®









Équipements de PRÉ-DÉSINFECTION

Produits sélectionnés par UGAP

Depuis près de 25 ans la société SICAH fabricant Français, développe, fabrique et commercialise des équipements médicaux à solutions ergonomiques, innovantes et économiques pour les plateaux techniques hospitaliers.

Nous avons développé la plus importante gamme de bacs et chariots associés de pré-désinfection.

Afin de répondre aux besoins de l'ensemble des services en milieu hospitalier dans des délais les plus courts possibles nous avons mis en place l'un des plus importants stocks de produits finis dans le domaine avec ***plus de 30 000 bacs et 6 000 chariots tenus en stock.***

L'ensemble des nouvelles générations de bacs est entièrement fabriqué en France et l'ensemble de nos chariots Inox sont entièrement réalisés en Inox 304L de provenance France ou Communauté Européenne, garantissant la qualité de nos produits.

Notre expertise de la transformation de l'inox sous toutes ses formes ainsi que les matières techniques pour la conception de bacs, complétée de notre bureau d'étude, nous permet de vous accompagner en direct sur l'ensemble de vos projets d'équipement standard ou sur mesure.

Ayant à cœur d'apporter des solutions adaptées et innovantes sur l'ensemble de vos projets avec la flexibilité d'une PME Française.

Notre politique de commercialisation en direct permet une réactivité, un engagement total et un rapport qualité/prix optimal.

SAS SICAH - Domaine Les Merisiers - Montretout - 77660 St Jean Les Deux Jumeaux
Tel: 01.60.01.20.51 - Fax: 01.60.01.21.31 - Email: contact@sicah.com - Site internet: www.sicah.com

Fabrication Française

Sommaire



Bacs en polypropylène
Page 6-7



Bacs en polycarbonate
Page 8



Couvercles autoclavables
Page 9



Sets de pré-désinfection
Page 10 - 15



Egouttoirs
Page 16



Réglets de graduation
Page 17



Endoscopie
Page 18 - 19



Bacs 600x400 et 300x400
Page 20-21



Ensemble 600x400 et 300x400
Page 22-23

SAS SICAH - Domaine Les Merisiers - Montretout - 77660 St Jean Les Deux Jumeaux
Tel: 01.60.01.20.51 - Fax: 01.60.01.21.31 - Email: contact@sicah.com - Site internet: www.sicah.com

Sommaire



Mallettes de pré-désinfection
Page 24



Bacs de pré-désinfection compartimentable
Page 25



Bacs autoclavables polypropylène chargé
Page 26 - 29



Bacs ultem et inox
Page 30 - 31



Bac de pré-désinfection 40L
Page 32 - 33



Bac de pré-désinfection 55L
Page 34 - 35



Bac de pré-désinfection 55L
Chariot déporté
Page 36



Instrumentation longue
Page 36 - 37



Chariots pour bacs 600x400
Page 38 - 41

SAS SICAH - Domaine Les Merisiers - Montretout - 77660 St Jean Les Deux Jumeaux
Tel: 01.60.01.20.51 - Fax: 01.60.01.21.31 - Email: contact@sicah.com - Site internet: www.sicah.com

Sommaire

Fabrication Française



Chariots transport bacs
Page 42 - 43



Chariots transport bacs
530x325, 354x325 et 300x400
Page 44 - 47



Colonnes de stockage
et transport bacs et accessoires
Page 48 - 52



Chariots de transfert
et accessoires
Page 53 - 55



Colonnes à étagères
Page 56



Chariot cycle prion
Page 57



Pompe de vidange
Page 58



Centrale de dilution
et poste de lavage
Page 59



Plaques d'identification
Page 60 - 61

SAS SICAH - Domaine Les Merisiers - Montretout - 77660 St Jean Les Deux Jumeaux
Tel: 01.60.01.20.51 - Fax: 01.60.01.21.31 - Email: contact@sicah.com - Site internet: www.sicah.com

Bacs de pré-désinfection polypropylène

- **Bac réalisé en polypropylène résistant 100°C**
- **Couvercle coiffant polypropylène chargé ou en polycarbonate translucide à poignée moulée ou collée**
- **Résistant aux produits chimiques** (Liste des produits chimiques et concentrations sur demande)

Référence	Désignation	Dimension extérieure (L. x l. x H. mm)	Volume (Litres)	
N.02 526	Bac polypropylène	176x108x100	0,90 L	
N.02 526C	Couvercle polycarbonate (poignée collée)	176x108		
N.02 5271	Bac polypropylène	176x162x100	1,60 L	
N.02 5272	Bac polypropylène	176x162x150	2,25 L	
N.02 5273	Bac polypropylène	176x162x200	3,75 L	
N.02 527C	Couvercle polycarbonate (poignée collée)	176x162		
N.02 5281	Bac polypropylène	265x162x100	2,50 L	
N.02 5282	Bac polypropylène	265x162x150	3,75 L	
N.02 528C	Couvercle polycarbonate	265x162		
N.02 5291	Bac polypropylène	325x176x100	3,75 L	
N.02 5292	Bac polypropylène	325x176x150	5,50 L	
N.02 5293	Bac polypropylène	325x176x200	7,25 L	
N.02 529C	Couvercle polycarbonate (poignée collée)	325x176		
N.02 523	Robinet de vidange	30L/min		
N.02 523J	Joints pour robinet	Lot de 10		
N.02 501	Bac polypropylène	325x265x100	6 L	
N.02 502	Bac polypropylène	325x265x150	9 L	
N.02 503	Bac polypropylène	325x265x200	12,25 L	
N.02 019	Couvercle coiffant polypropylène chargé	325x265		
N.02 519	Couvercle polycarbonate (poignée collée)	325x265		
N.02 486	Réglet gradué inox	Pour bac N.02 502		
N.02 487	Réglet gradué inox	Pour bac N.02 503		
N.02 523	Robinet de vidange	30L/min		
N.02 523J	Joints pour robinet	Lot de 10		

Fiches techniques détaillées des produits sur demande à contact@sicah.com

SAS SICAH - Domaine Les Merisiers - Montretout - 77660 St Jean Les Deux Jumeaux
Tel: 01.60.01.20.51 - Fax: 01.60.01.21.31 - Email: contact@sicah.com - Site internet: www.sicah.com

Bacs de pré-désinfection polypropylène

Référence	Désignation	Dimension extérieure (L. x l. x H. mm)	Volume (Litres)
N.02 504	Bac polypropylène	354x325x100	8,75 L
N.02 505	Bac polypropylène	354x325x150	13 L
N.02 506	Bac polypropylène	354x325x200	17,25 L
N.02 520	Couvercle coiffant polypropylène chargé	354x325	
N.02 520PC	Couvercle polycarbonate (poignée collée)	354x325	
N.02 488	Réglet gradué inox	Pour bac N.02 505	
N.02 489	Réglet gradué inox	Pour bac N.02 506	
N.02 523	Robinet de vidange	30L/min	
N.02 523J	Joints pour robinet	Lot de 10	



Référence	Désignation	Dimension extérieure (L. x l. x H. mm)	Volume (Litres)
N.02 507	Bac polypropylène	530x325x100	13,50 L
N.02 508	Bac polypropylène	530x325x150	20,50 L
N.02 509	Bac polypropylène	530x325x200	27,20 L
N.02 022	Couvercle coiffant polypropylène chargé	530x325	
N.02 522	Couvercle polycarbonate	530x325	
N.02 484	Réglet gradué inox	Pour bac N.02 508	
N.02 485	Réglet gradué inox	Pour bac N.02 509	
N.02 523	Robinet de vidange	30L/min	
N.02 523J	Joints pour robinet	Lot de 10	



Fiches techniques détaillées des produits sur demande à contact@sicah.com



Couvercle coiffant polypropylène chargé



Couvercle polycarbonate poignée moulée



Robinet de vidange 30l/min



Réglet de graduation en inox

SAS SICAH - Domaine Les Merisiers - Montretout - 77660 St Jean Les Deux Jumeaux
Tel: 01.60.01.20.51 - Fax: 01.60.01.21.31 - Email: contact@sicah.com - Site internet: www.sicah.com

Bac de pré-désinfection polycarbonate



Bacs polycarbonate

- **Bac réalisé en polycarbonate**
- **Bac gradué**
- **Résistance température 100°C**

Référence	Désignation	Dimension extérieure (L. x l. x H. mm)	Volume (Litres)
N.02 510	Bac seul	325x265x100	6 L
N.02 511	Bac seul	325x265x150	8,8 L
N.02 512	Bac seul	325x265x200	10,8 L
N.02 513	Bac seul	530x162x65	3,4 L
N.02 514	Bac seul	530x162x100	5,2 L
N.02 516	Bac seul	530x325x100	13,1 L
N.02 517	Bac seul	530x325x150	19,5 L
N.02 523	Robinet de vidange	30L/min	
N.02 523J	Joints pour robinet	Lot de 10	



Couvercles polypropylène, polycarbonate et hermétique

- **Couvercle coiffant en polypropylène chargé autoclavable résistance température 134°C /18min**
- **Couvercle en polycarbonate translucide à poignée moulée résistance température 100°C**
- **Couvercle en polyéthylène hermétique transparent**

Référence	Désignation	Dimension extérieure (L. x l. x H. mm)
N.02 519	Couvercle polycarbonate	325x265
N.02 519H	Couvercle hermétique	325x265
N.02 521	Couvercle polycarbonate	530x162
N.02 022	Couvercle coiffant polypropylène chargé	530x325
N.02 522	Couvercle polycarbonate	530x325



Couvercle coiffant polypropylène chargé



Couvercle polycarbonate



Couvercle polycarbonate



Couvercle hermétique

SAS SICAH - Domaine Les Merisiers - Montretout - 77660 St Jean Les Deux Jumeaux
Tel: 01.60.01.20.51 - Fax: 01.60.01.21.31 - Email: contact@sicah.com - Site internet: www.sicah.com

Couvercles autoclavables

- Couvercles coiffants anti-éclaboussures
- Réalisés en polypropylène blanc chargé autoclavable
- Résistance température 134°C / 18min



Référence	Désignation	Bacs compatibles	Dimension extérieure (L. x l. x H. mm)
N.02 558C	Couvercle coiffant polypropylène chargé	Pour bac 300x200	300x200
N.02 559C	Couvercle coiffant polypropylène chargé	Pour bac 300x400	300x400
N.02 520	Couvercle coiffant polypropylène chargé	Pour bac 354x325	354x325
N.02 022	Couvercle coiffant polypropylène chargé	Pour bac 530x325	530x325
N.02 019	Couvercle coiffant polypropylène chargé	Pour bac 325x265	325x265







Support égouttoir pour couvercles

- Idéal pour stocker et égoutter les couvercles en fin de rinçage.
- Permet de recevoir l'ensemble de nos couvercles à partir de 30cm de long.
- Capacité 6 couvercles
- Réalisé en inox 304L finition électropoli

Référence	Désignation	Dimension extérieure (L. x l. x H. mm)
N.02 500	Support égouttoir	260x310x300







Set de pré-désinfection



Set Fraises

- Parfaitement adapté au trempage de fraises ou aux petits instruments
- Composé d'un bac, d'un égouttoir et d'un couvercle
- Réalisé en polypropylène

Référence	Désignation	Dimension extérieure (L. x l. x H. mm)	Volume (Litres)
N.02 5516	Set fraises	Ø90x82	0,25 L



Set 1,20L

- Parfaitement adapté au dentaire ou à la petite instrumentation
- Composé d'un bac, d'un égouttoir à poignée et d'un couvercle à charnière
- Réalisé en ABS

Référence	Désignation	Dimension extérieure (L. x l. x H. mm)	Volume (Litres)
N.02 5514	Set 1,20L	270x125x90	1,20 L



Set 3L

- Parfaitement adapté pour le service consultation ou petite instrumentation
- Composé d'un bac gradué, d'un égouttoir et d'un couvercle
- Réalisé en polypropylène

Référence	Désignation	Dimension extérieure (L. x l. x H. mm)	Volume (Litres)
N.02 5515	Set 3L avec égouttoir	360x240x120	3 L
N.02 5515SP	Set 3L sans égouttoir	360x240x120	3 L

SAS SICAH - Domaine Les Merisiers - Montretout - 77660 St Jean Les Deux Jumeaux
Tel: 01.60.01.20.51 - Fax: 01.60.01.21.31 - Email: contact@sicah.com - Site internet: www.sicah.com

Set de pré-désinfection

Set 4L

- Parfaitement adapté pour consultation ou service
- Composé d'un bac en polypropylène, d'un égouttoir avec poignées et d'un couvercle coiffant en pvc

Référence	Désignation	Dimension extérieure (L. x l. x H. mm)	Volume (Litres)
N.02 52921	Set 4L	325x176x150	4 L



Set 5L

- Parfaitement adapté pour le service consultation ou petite instrumentation
- Composé d'un bac en polypropylène, d'un égouttoir et d'un couvercle en polycarbonate
- Option robinet de vidange

Référence	Désignation	Dimension extérieure (L. x l. x H. mm)	Volume (Litres)
N.02 551-B	Set 5L	325x265x100	5 L
N.02 523	Robinet de vidange	30L/min	
N.02 523J	Joints pour robinet	Lot de 10	





Set 5L

- Parfaitement adapté pour le service consultation ou petite instrumentation
- Composé d'un bac gradué en polycarbonate, d'un égouttoir et d'un couvercle en polycarbonate
- Option robinet de vidange

Référence	Désignation	Dimension extérieure (L. x l. x H. mm)	Volume (Litres)
N.02 551-C	Set 5L	325x265x100	5 L
N.02 523	Robinet de vidange	30L/min	
N.02 523J	Joints pour robinet	Lot de 10	





Set 7L

- Parfaitement adapté pour le service consultation ou petite instrumentation
- Composé d'un bac en polypropylène, d'un égouttoir et d'un couvercle en polycarbonate
- Option robinet de vidange

Référence	Désignation	Dimension extérieure (L. x l. x H. mm)	Volume (Litres)
N.02 548	Set 7L	325x265x150	7 L
N.02 523	Robinet de vidange	30L/min	
N.02 523J	Joints pour robinet	Lot de 10	





Set de pré-désinfection



Set 8L

- Parfaitement adapté pour le service consultation ou petite instrumentation
- Composé d'un bac en polypropylène, d'un égouttoir gradué et d'un couvercle coiffant en polypropylène chargé
- Option robinet de vidange

Référence	Désignation	Dimension extérieure (L. x l. x H. mm)	Volume (Litres)
N.02 549	Set 8L	354x325x200	8 L
N.02 523	Robinet de vidange	30L/min	
N.02 523J	Joints pour robinet	Lot de 10	





Set 10L

- Parfaitement adapté pour le service consultation ou petite instrumentation
- Composé d'un bac en polypropylène, d'un égouttoir et d'un couvercle coiffant en pvc
- Option robinet de vidange

Référence	Désignation	Dimension extérieure (L. x l. x H. mm)	Volume (Litres)
N.02 550	Set 10L	530x325x150	10 L
N.02 523	Robinet de vidange	30L/min	
N.02 523J	Joints pour robinet	Lot de 10	





Set 10L

- Parfaitement adapté pour le service consultation ou petite instrumentation
- Composé d'un bac gradué en polycarbonate, d'un égouttoir et d'un couvercle coiffant en pvc
- Option robinet de vidange

Référence	Désignation	Dimension extérieure (L. x l. x H. mm)	Volume (Litres)
N.02 5513	Set 10L	530x325x150	10 L
N.02 523	Robinet de vidange	30L/min	
N.02 523J	Joints pour robinet	Lot de 10	





Set 25L

- Parfaitement adapté pour le service consultation, urgence ou réanimation.
- Composé d'un bac en polyéthylène, d'un égouttoir gradué et d'un couvercle coiffant en polyéthylène
- Option robinet de vidange

Référence	Désignation	Dimension extérieure (L. x l. x H. mm)	Volume (Litres)
N.02 5512	Set 25L	585x370x230	25 L
N.02 523	Robinet de vidange	30L/min	
N.02 523J	Joints pour robinet	Lot de 10	



SAS SICAH - Domaine Les Merisiers - Montretout - 77660 St Jean Les Deux Jumeaux
Tel: 01.60.01.20.51 - Fax: 01.60.01.21.31 - Email: contact@sicah.com - Site internet: www.sicah.com

Set de pré-désinfection

Set 4L

- Parfaitement adapté pour consultation ou service
- Composé d'un bac en polypropylène, d'un égouttoir inox gradué avec poignées et d'un couvercle coiffant en polypropylène chargé
- Option robinet de vidange

Référence	Désignation	Dimension extérieure (L. x l. x H. mm)	Volume (Litres)
N.02 5511	Set 4L	300x200x125	4 L
N.02 523	Robinet de vidange	30L/min	
N.02 523J	Joints pour robinet	Lot de 10	





Set 10L

- Parfaitement adapté pour consultation ou service
- Composé d'un bac en polypropylène, d'un égouttoir inox gradué avec poignées et d'un couvercle coiffant en polypropylène chargé
- Option robinet de vidange

Référence	Désignation	Dimension extérieure (L. x l. x H. mm)	Volume (Litres)
N.02 5501	Set 10L	300x400x125	10 L
N.02 523	Robinet de vidange	30L/min	
N.02 523J	Joints pour robinet	Lot de 10	





Set 20L

- Parfaitement adapté pour consultation ou service
- Composé d'un bac en polypropylène, d'un égouttoir inox gradué avec poignées et d'un couvercle coiffant en polypropylène chargé
- Option robinet de vidange

Référence	Désignation	Dimension extérieure (L. x l. x H. mm)	Volume (Litres)
N.02 5502	Set 20L	300x400x230	20 L
N.02 523	Robinet de vidange	30L/min	
N.02 523J	Joints pour robinet	Lot de 10	





Set de pré-désinfection



Set bac 40L

- **Composé d'un bac en polypropylène, d'un égouttoir gradué en polypropylène chargé et d'un couvercle en polypropylène**
- **Option robinet de vidange**

Référence	Désignation	Dimension extérieure (L. x l. x H. mm)	Volume (Litres)
N.02 553SP	Set bac 40L	600x400x230	40 L
N.02 523GD	Robinet de vidange	45L/min	
N.02 523J	Joints pour robinet	Lot de 10	





Set mallette 40L

- **Composé d'une mallette en polypropylène, d'un égouttoir gradué en polypropylène chargé et d'un couvercle à charnière avec fermeture à clips plombable en polypropylène**
- **Option robinet de vidange**

Référence	Désignation	Dimension extérieure (L. x l. x H. mm)	Volume (Litres)
N.02 7200SP	Set mallette 40L	600x400x220	40 L
N.02 523GD	Robinet de vidange	45L/min	
N.02 523J	Joints pour robinet	Lot de 10	





Set bac 60L

- **Composé d'un bac en polypropylène, d'un égouttoir gradué en polypropylène chargé et d'un couvercle en polypropylène**
- **Option robinet de vidange**

Référence	Désignation	Dimension extérieure (L. x l. x H. mm)	Volume (Litres)
N.02 554SP	Set bac 60L	600x400x340	60 L
N.02 523GD	Robinet de vidange	45L/min	
N.02 523J	Joints pour robinet	Lot de 10	





Set mallette 60L

- **Composé d'une mallette en polypropylène, d'un égouttoir gradué en polypropylène chargé et d'un couvercle à charnière avec fermeture à clips plombable en polypropylène**
- **Option robinet de vidange**

Référence	Désignation	Dimension extérieure (L. x l. x H. mm)	Volume (Litres)
N.02 7210SP	Set mallette 60L	600x400x325	60 L
N.02 523GD	Robinet de vidange	45L/min	
N.02 523J	Joints pour robinet	Lot de 10	



SAS SICAH - Domaine Les Merisiers - Montretout - 77660 St Jean Les Deux Jumeaux
Tel: 01.60.01.20.51 - Fax: 01.60.01.21.31 - Email: contact@sicah.com - Site internet: www.sicah.com

Set de pré-désinfection autoclavable 15L et 20L

Set 15L autoclavable

- Bac et couvercle réalisés en polypropylène chargé autoclavable
- Bac gradué de 5 litres en 5 litres jusqu'à 15 litres
- Couvercle coiffant anti-éclaboussure
- Égouttoir inox 304L avec poignées rétractables
- Résistance température 134°C / 18min
- Compatible tunnel de lavage
- Option robinet de vidange



Référence	Désignation	Dimension extérieure (L. x l. x H. mm)	Volume (Litres)
N.02 680P	Set 15L	620x320x150	15 L
N.02 523	Robinet de vidange	30L/min	
N.02 523J	Joints pour robinet	Lot de 10	



Set 20L autoclavable

- Bac et couvercle réalisés en polypropylène chargé autoclavable
- Bac gradué de 5 litres en 5 litres jusqu'à 20 litres
- Couvercle coiffant anti-éclaboussure
- Égouttoir inox 304L avec poignées rétractables
- Résistance température 134°C / 18min
- Compatible tunnel de lavage
- Option robinet de vidange



Référence	Désignation	Dimension extérieure (L. x l. x H. mm)	Volume (Litres)
N.02 681P	Set 20L	620x320x200	20 L
N.02 523	Robinet de vidange	30L/min	
N.02 523J	Joints pour robinet	Lot de 10	

Egouttoirs PVC pour set de pré-désinfection



- S'adapte à nos sets de pré-désinfection pages 11 et 12
- Réalisé en PVC, résistance température 60°C

Référence égouttoir seul	Désignation	Dimensions bacs compatibles	Référence sets compatibles
N.02 551P	Egouttoir pvc	325x176x150	N.02 52921
N.02 501P	Egouttoir pvc	325x265x100 325x265x150	N.02 551-B N.02 551-C N.02 548
N.02 549P	Egouttoir pvc	354x325x200	N.02 549
N.02 508P	Egouttoir pvc	530x325x150	N.02 550 N.02 5513
N.02 5512P	Egouttoir pvc	585x370x230	N.02 5512

Egouttoirs INOX pour ensemble de pré-désinfection





- S'adapte à nos bacs de pré-désinfection pages 6, 7, 8, 15, 21, 23, 26, 30 et 31.
- Réalisé en inox 304L finition électropoli, résistance température 220°C

Référence égouttoir seul	Désignation	Dimensions bacs compatibles	Référence bac + couvercle compatibles
N.02 577P	Egouttoir inox	176x162x150	N.02 5272BC
N.02 575P	Egouttoir inox	265x162x100	N.02 5281BC
N.02 576P	Egouttoir inox	265x162x150	N.02 5282BC
N.02 573P	Egouttoir inox	325x176x100	N.02 5291C
N.02 574P	Egouttoir inox	325x176x150	N.02 5292C
N.02 539P	Egouttoir inox	325x265x100	N.02 501C
N.02 538P	Egouttoir inox	325x265x150	N.02 502C
N.02 535P	Egouttoir inox	325x265x200	N.02 503C
N.02 536P	Egouttoir inox	354x325x100	N.02 504CA
N.02 536P/1P	Egouttoir inox	354x325x150	N.02 505CA
N.02 536P/2P	Egouttoir inox	354x325x200	N.02 506CA
N.02 543P	Egouttoir inox	530x325x150	N.02 508CA
N.02 532P	Egouttoir inox	530x325x200	N.02 509CA
N.02 5581P	Egouttoir inox	300x200x125	N.02 5581CA
N.02 556P	Egouttoir inox	300x400x125	N.02 5582CA
N.02 5591P	Egouttoir inox	300x400x230	N.02 5591CA
N.02 678	Egouttoir inox	620x320x150	N.02 680
N.02 679	Egouttoir inox	620x320x200	N.02 681

SAS SICAH - Domaine Les Merisiers - Montretout - 77660 St Jean Les Deux Jumeaux
Tel: 01.60.01.20.51 - Fax: 01.60.01.21.31 - Email: contact@sicah.com - Site internet: www.sicah.com

Egouttoirs autoclavables de pré-désinfection

- S'adapte à nos bacs et sets de pré-désinfection pages 14, 20, 22, 24 et 32.
- Egouttoirs réalisés en polypropylène chargé autoclavable
- Gradué de 5 litres en 5 litres jusqu'à 30 et 50 litres
- Poignées de préhension
- Résistance température 134°C / 18min

Référence égouttoir seul	Désignation	Dimensions bacs compatibles	Références bacs compatibles
N.02 553P	Egouttoir gradué 30L	600x400x220	N.02 7050
		600x400x230	N.02 553
		755x460x335	N.02 696/01
N.02 554P	Egouttoir gradué 50L	600x400x325	N.02 7060
		600x400x340	N.02 554



Réglets de graduation pour bacs de pré-désinfection

- S'adapte à nos bacs de pré-désinfection pages 6, 7, 8, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 31 et 34.
- Réalisé en inox 304L finition électropoli, résistance température 220°C

Référence réglet seul	Désignation	Dimensions bacs compatibles	Références bacs compatibles
N.02 486	Réglet inox	325x265x150	N.02 502
N.02 487	Réglet inox	325x265x200	N.02 503
N.02 488	Réglet inox	354x325x150	N.02 505
N.02 489	Réglet inox	354x325x200	N.02 506
N.02 484	Réglet inox	530x325x150	N.02 508
N.02 485	Réglet inox	530x325x200	N.02 509
N.02 492	Réglet inox	300x400x125	N.02 5582
N.02 482	Réglet inox	300x400x230	N.02 5591
N.02 483	Réglet inox	300x400x340	N.02 5592
N.02 491	Réglet inox	600x400x125	N.02 552
N.02 480	Réglet inox	600x400x230	N.02 553
N.02 481	Réglet inox	600x400x340	N.02 554
N.02 493	Réglet inox	600x400x220	N.02 7050
N.02 494	Réglet inox	600x400x325	N.02 7060
N.02 490	Réglet inox	765x440x200	N.02 694/01





Bac polycarbonate pour endoscope

- Bac et couvercle réalisés en polycarbonate résistant 100°C
- Translucide pour une meilleure visibilité
- Couvercle à languette pour une ouverture et fermeture aisée

Référence	Désignation	Dimension extérieure (L. x l. x H. mm)	Volume (Litres)
N.02 524PC	Bac seul	660x455x90	19 L
N.02 525PC	Bac seul	660x455x150	32 L
N.02 597PC	Couvercle seul	660x455	



Bac polyéthylène pour endoscope

- Bac et couvercle réalisés en polyéthylène opaque pour le trempage des endoscopes
- Résistant 100°C
- Couvercle à languette pour une ouverture et fermeture aisée

Référence	Désignation	Dimension extérieure (L. x l. x H. mm)	Volume (Litres)
N.02 525PE	Bac seul	660x455x150	32 L
N.02 597PE	Couvercle seul	660x455	

SAS SICAH - Domaine Les Merisiers - Montretout - 77660 St Jean Les Deux Jumeaux
Tel: 01.60.01.20.51 - Fax: 01.60.01.21.31 - Email: contact@sicah.com - Site internet: www.sicah.com

- Parfaitement adapté au transfert de bacs 530x325 page 7
- Glissières soudées afin de suspendre les bacs
- Réalisé en inox 304L finition électropoli
- 4 roulettes Ø100 dont 2 à freins
- En option tablette résine en partie haute
- En option tablette inox en partie haute



N 02 213/03 N 02 213/01 N 02 213/02



En option tablette résine en partie haute

Chariots de transport pour bacs 530x325

Référence	Désignation	Bacs compatibles	Dimension extérieure (L. x l. x H. mm)
N.02 213/01	Chariot 6 niveaux de glissières espacées de 105mm	6 bacs 530x325x100 3 bacs 530x325x150 3 bacs 530x325x200	590x415x885
N.02 213/02	Chariot 4 niveaux de glissières espacées de 155mm	4 bacs 530x325x100 4 bacs 530x325x150 2 bacs 530x325x200	590x415x885
N.02 213/03	Chariot 6 niveaux de glissières espacées de 155mm	6 bacs 530x325x100 6 bacs 530x325x150 3 bacs 530x325x200	590x415x1210
N.02 213/TR	Tablette haute résine	(non compatible avec les options tablette haute résine ou inox)	6●●x400
N.02 213/TI	Tablette haute inox		6●●x400
N.02 452P	Porte-fiche A4 inox		



Bac polypropylène

Bacs 530x325 pour endoscope

Référence	Désignation	Dimension extérieure (L. x l. x H. mm)	Volume (Litres)
N.02 507	Bac polypropylène	530x325x100	13,50 L
N.02 508	Bac polypropylène	530x325x150	20,50 L
N.02 509	Bac polypropylène	530x325x200	27,20 L
N.02 516	Bac polycarbonate	530x325x100	13,1 L
N.02 517	Bac polycarbonate	530x325x150	19,5 L
N.02 542	Bac ultem	530x325x100	13,1 L
N.02 543	Bac ultem	530x325x150	19,5 L
N.02 022	Couvercle coiffant *polypropylène chargé*	530x325	
N.02 522	Couvercle polycarbonate	530x325	



Bac polycarbonate



Bac ultem

Bacs de pré-désinfection 600x400

- Bac et couvercle réalisés en polypropylène résistant 100°C
- Option réglet gradué en inox
- Option égouttoir gradué en polypropylène chargé
- Option robinet de vidange
- S'adapte à nos chariots pour bacs 600x400 pages 38 à 41



Bac polypropylène 600x400x125 - 20L

Référence	Désignation	Dimension extérieure (L. x l. x H. mm)	Volume (Litres)
N.02 552	Bac seul	600x400x125	20 L
N.02 555	Couvercle seul	600x400	
N.02 491	Réglet gradué inox	Pour bac N.02 552	
N.02 523GD	Robinet de vidange	45L/min	
N.02 523J	Joints pour robinet	Lot de 10	



Bac polypropylène 600x400x230 - 40L

Référence	Désignation	Dimension extérieure (L. x l. x H. mm)	Volume (Litres)
N.02 553	Bac seul	600x400x230	40 L
N.02 555	Couvercle seul	600x400	
N.02 480	Réglet gradué inox	Pour bac N.02 553	
N.02 553P	Egouttoir gradué polypropylène chargé	Pour bac N.02 553	
N.02 523GD	Robinet de vidange	45L/min	
N.02 523J	Joints pour robinet	Lot de 10	



Bac polypropylène 600x400x340 - 60L

Référence	Désignation	Dimension extérieure (L. x l. x H. mm)	Volume (Litres)
N.02 554	Bac seul	600x400x340	60 L
N.02 555	Couvercle seul	600x400	
N.02 481	Réglet gradué inox	Pour bac N.02 554	
N.02 554P	Egouttoir gradué polypropylène chargé	Pour bac N.02 554	
N.02 523GD	Robinet de vidange	45L/min	
N.02 523J	Joints pour robinet	Lot de 10	

SAS SICAH - Domaine Les Merisiers - Montretout - 77660 St Jean Les Deux Jumeaux
Tel: 01.60.01.20.51 - Fax: 01.60.01.21.31 - Email: contact@sicah.com - Site internet: www.sicah.com

Bacs de pré-désinfection 300x200 et 300x400

- Bac réalisé en polypropylène résistant 100°C
- Option couvercle polypropylène chargé ou polypropylène
- Option réglet gradué en inox
- Option robinet de vidange

Bac polypropylène 300x200x125 - 4L

Référence	Désignation	Dimension extérieure (L. x l. x H. mm)	Volume (Litres)
N.02 5581	Bac seul	300x200x125	4 L
N.02 558C	Couvercle coiffant *polypropylène chargé*	300x200	
N.02 523	Robinet de vidange	30L/min	
N.02 523J	Joints pour robinet	Lot de 10	





Bac polypropylène 300x400x125 - 10L

Référence	Désignation	Dimension extérieure (L. x l. x H. mm)	Volume (Litres)
N.02 5582	Bac seul	300x400x125	10 L
N.02 559PP	Couvercle Polypropylène	300x400	
N.02 559C	Couvercle coiffant *polypropylène chargé*	300x400	
N.02 492	Réglet gradué inox	Pour bac N.02 5582	
N.02 523	Robinet de vidange	30L/min	
N.02 523J	Joints pour robinet	Lot de 10	





Bac polypropylène 300x400x230 - 20L

Référence	Désignation	Dimension extérieure (L. x l. x H. mm)	Volume (Litres)
N.02 5591	Bac seul	300x400x230	20 L
N.02 559PP	Couvercle Polypropylène	300x400	
N.02 559C	Couvercle coiffant *polypropylène chargé*	300x400	
N.02 482	Réglet gradué inox	Pour bac N.02 5591	
N.02 523	Robinet de vidange	30L/min	
N.02 523J	Joints pour robinet	Lot de 10	





Bac polypropylène 300x400x340 - 30L

Référence	Désignation	Dimension extérieure (L. x l. x H. mm)	Volume (Litres)
N.02 5592	Bac seul	300x400x340	30 L
N.02 559PP	Couvercle Polypropylène	300x400	
N.02 559C	Couvercle coiffant *polypropylène chargé*	300x400	
N.02 483	Réglet gradué inox	Pour bac N.02 5592	
N.02 523	Robinet de vidange	30L/min	
N.02 523J	Joints pour robinet	Lot de 10	





Ensemble de pré-désinfection 600x400

- Bac et couvercle réalisés en polypropylène résistant 100°C
- Robinet de vidange 45L/min
- Option : réglet gradué en inox
- S'adapte à nos chariots pour bacs 600x400 pages 38 à 41



Ensemble 600x400x125 - 20L

Ensemble	Référence	Option réglet gradué inox
Bac + couvercle	N.02 552C	N.02 491
Bac + couvercle + robinet 45L/min	N.02 552CR	N.02 491





Ensemble 600x400x230 - 40L

Ensemble	Référence	Option réglet gradué inox
Bac + couvercle	N.02 553C	N.02 480
Bac + couvercle + robinet 45L/min	N.02 553CR	N.02 480





Ensemble 600x400x340 - 60L

Ensemble	Référence	Option réglet gradué inox
Bac + couvercle	N.02 554C	N.02 481
Bac + couvercle + robinet 45L/min	N.02 554CR	N.02 481



SAS SICAH - Domaine Les Merisiers - Montretout - 77660 St Jean Les Deux Jumeaux
Tel: 01.60.01.20.51 - Fax: 01.60.01.21.31 - Email: contact@sicah.com - Site internet: www.sicah.com

Ensemble de pré-désinfection 300x200 et 300x400

- Bac polypropylène résistant 100°C
- Couvercle polypropylène chargé
- Robinet de vidange 30L/min
- Option : réglet gradué en inox

Ensemble 300x200x125 - 4L

Ensemble	Référence	Option réglet gradué inox
Bac + couvercle	N.02 5581CA	-
Bac + couvercle + robinet 30L/min	N.02 5581CAR	-



Ensemble 300x400x125 - 10L

Ensemble	Référence	Option réglet gradué inox
Bac + couvercle	N.02 5582CA	N.02 492
Bac + couvercle + robinet 30L/min	N.02 5582CAR	N.02 492





Ensemble 300x400x230 - 20L

Ensemble	Référence	Option réglet gradué inox
Bac + couvercle	N.02 5591CA	N.02 482
Bac + couvercle + robinet 30L/min	N.02 5591CAR	N.02 482





Ensemble 300x400x340 - 30L

Ensemble	Référence	Option réglet gradué inox
Bac + couvercle	N.02 5592CA	N.02 483
Bac + couvercle + robinet 30L/min	N.02 5592CAR	N.02 483





Mallettes de pré-désinfection

- Permet de recevoir les paniers jusqu'au 540mm
- Bac et couvercle réalisés en polypropylène résistant 100°C
- Couvercle à charnière avec fermeture à clips plombable
- 2 poignées coquilles pour une préhension aisée
- 4 coloris de couvercles disponibles
- S'adapte à nos chariots pour bacs 600x400 pages 38 à 41





Egouttoir gradué



Paniers long. 540mm compatible

Référence	Désignation	Dimension extérieure (L. x l. x H. mm)	Volume (Litres)
N.02 7200	Mallette + couvercle gris foncé	600x400x220	40 L
N.02 7210	Mallette + couvercle gris foncé	600x400x325	60 L
N.02 7050	Mallette seule	600x400x220	40 L
N.02 7060	Mallette seule	600x400x325	60 L
N.02 7070	Couvercle translucide seul	600x400	
N.02 7080	Couvercle rouge seul	600x400	
N.02 7090	Couvercle gris foncé seul	600x400	
N.02 7100	Couvercle bleu roi seul	600x400	
N.02 493	Réglet gradué inox	Pour mallette N.02 7050	
N.02 494	Réglet gradué inox	Pour mallette N.02 7060	
N.02 553P	Egouttoir gradué polypropylène chargé	Pour mallette N.02 7050	30 L
N.02 554P	Egouttoir gradué polypropylène chargé	Pour mallette N.02 7060	50L
N.02 523GD	Robinet de vidange	45L/min	
N.02 523J	Joints pour robinet	Lot de 10	



S'adapte à nos chariots pour bacs 600x400 page 38 à 41



Translucide



Bleu roi



Rouge



Gris foncé



Robinet de vidange




Réglet gradué inox

SAS SICAH - Domaine Les Merisiers - Montretout - 77660 St Jean Les Deux Jumeaux
Tel: 01.60.01.20.51 - Fax: 01.60.01.21.31 - Email: contact@sicah.com - Site internet: www.sicah.com

Bac compartimentable 600x400

- **Bac et couvercle réalisés en polypropylène résistant 100°C**
- **Compartimentable dans les deux sens (600 et 400mm)**
- **Couvercle à glissières et plombable**
- **S'adapte à nos chariots pour bacs 600x400 page 38 et nos colonnes 600x400 page 48**



Référence	Désignation	Dimension extérieure (L. x l. x H. mm)	Volume (Litres)
N.02 592	Bac seul	600x400x200	30 L
N.02 593	Couvercle seul	600x400	
N.02 594	Séparateur	600x200	
N.02 595	Séparateur	400x200	





Couvercle à glissières et Plombable




Compartimentable dans les deux sens (600 et 400mm)



S'adapte à nos chariots pour bacs 600x400 page 38

Mallette à couvercle charnière

- **Mallette réalisée en polypropylène**
- **Couvercle à charnières résistantes**
- **Clips de fermeture**
- **Poignées de préhension**
- **Plombable**



Plombable





Référence	Désignation	Dimension extérieure (L. x l. x H. mm)	Volume (Litres)
N.02 596	Mallette	520x310x210	15 L
N.02 523	Robinet de vidange	30 L/min	
N.02 523J	Joints pour robinet	Lot de 10	

Bac de pré-désinfection autoclavable 15L et 20L

- Bac et couvercle réalisés en polypropylène chargé autoclavable
- Bac gradué de 5 litres en 5 litres jusqu'à 15 ou 20 litres
- Couvercle coiffant anti-éclaboussure
- Compatible avec tous paniers d'instrumentation jusqu'au 545x255 et ancillaires
- Résistance température 134°C / 18min
- Compatible tunnel de lavage





Idéal pour recevoir
les ancillaires



Couvercle coiffant



Egouttoir inox en option

Référence	Désignation	Dimension extérieure (L. x l. x H. mm)	Volume (Litres)
N.02 680	Bac + couvercle	620x320x150	15 L
N.02 681	Bac + couvercle	620x320x200	20 L
N.02 678	Egouttoir inox pour bac N. 02 680	540x250x120	
N.02 679	Egouttoir inox pour bac N. 02 681	540x250x160	
N.02 434PP	Support inox pour bac	-	

SAS SICAH - Domaine Les Merisiers - Montretout - 77660 St Jean Les Deux Jumeaux
Tel: 01.60.01.20.51 - Fax: 01.60.01.21.31 - Email: contact@sicah.com - Site internet: www.sicah.com

Bac de pré-désinfection autoclavable 15L et 20L



Adapté au support pour bacs (réf. N.02 434PP)



Positionnable
sur tablette pleine



Adapté au chariot double
de transfert écartement 335mm
(voir page 48)



Chariot de transport
N.02 216/02 (voir page 42)

Bac de pré-désinfection autoclavable 25L

- Bac et couvercle réalisés en polypropylène chargé autoclavable
- Bac et couvercle à bord anti-ruissellement (absence de rétention d'eau lors du lavage)
- Bac gradué de 5 litres en 5 litres jusqu'à 25 litres
- Couvercle plombable
- Parfaitement adapté au tunnel de lavage, aux armoires et chariots de transport gamme 600x300 type (Zargal, Hupfer et autres)
- Résistance température 134°C / 18min





Plombable



Graduation intégrée

Référence	Désignation	Dimension extérieure (L. x l. x H. mm)	Volume (Litres)
N.02 686	Bac + couvercle	600x300x200	25 L
N.02 687	Bac seul	600x300x200	25 L
N.02 688	Couvercle seul	600x300	
N.02 434PP	Support inox pour bac		
N.02 523	Robinet de vidange	30L/min	
N.02 523J	Joints pour robinet	Lot de 10	



Robinet de vidange

SAS SICAH - Domaine Les Merisiers - Montretout - 77660 St Jean Les Deux Jumeaux
Tel: 01.60.01.20.51 - Fax: 01.60.01.21.31 - Email: contact@sicah.com - Site internet: www.sicah.com

Bac de pré-désinfection autoclavable 25L



Parfaitement adapté
au tunnel de lavage



Adapté aux armoires navette



Compatible
aux racks



Adapté au support pour
bacs (réf. N.02 434PP)



Positionnable
sur tablette pleine

SAS SICAH - Domaine Les Merisiers - Montretout - 77660 St Jean Les Deux Jumeaux
Tel: 01.60.01.20.51 - Fax: 01.60.01.21.31 - Email: contact@sicah.com - Site internet: www.sicah.com

Bac de pré-désinfection ultem autoclavable





Bacs ultem autoclavables

- Bac réalisé en ultem autoclavable
- Bac gradué
- Résistant au cycle prion
- Résistance température 190°C

Référence	Désignation	Dimension extérieure (L. x l. x H. mm)	Volume (Litres)
N.02 538	Bac seul	325x265x150	8,8 L
N.02 542	Bac seul	530x325x100	13 L
N.02 543	Bac seul	530x325x150	19,5 L

Couvercle ultem et couvercle polypropylène chargé autoclavable

- Couvercle en ultem autoclavable résistance température 190°C
- Couvercle coiffant en polypropylène chargé autoclavable résistance température 134°C /18min
- Poignée moulée pour les 2 modèles

Référence	Désignation	Dimension extérieure (L. x l. x H. mm)
N.02 545	Couvercle ultem	325x265
N.02 022	Couvercle coiffant polypropylène chargé	530x325



Couvercle coiffant polypropylène chargé



Couvercle ultem

SAS SICAH - Domaine Les Merisiers - Montretout - 77660 St Jean Les Deux Jumeaux
Tel: 01.60.01.20.51 - Fax: 01.60.01.21.31 - Email: contact@sicah.com - Site internet: www.sicah.com

Bac de pré-désinfection inox autoclavable

Bacs inox autoclavables

- Bac en acier inoxydable 18/10
- Résistant au cycle prion
- Résistance température 190°C
- Coins et bords rigidifiés par emboutissage pour atténuer les chocs, chutes, etc…

Référence	Désignation	Dimension extérieure (L. x l. x H. mm)	Volume (Litres)
N.02 533/1	Bac seul	325x265x150	9 L
N.02 533/2	Bac seul	325x265x200	12 L
N.02 536/1	Bac seul	354x325x150	13 L
N.02 536/2	Bac seul	354x325x200	16 L
N.02 530	Bac seul	530x325x100	13 L
N.02 531	Bac seul	530x325x150	20 L
N.02 532	Bac seul	530x325x200	28 L





Couvercles inox à poignée autoclavables

- Couvercle en acier inoxydable autoclavable résistance température 134°C /18min
- Avec poignée de préhension

Référence	Désignation	Dimension extérieure (L. x l. x H. mm)
N.02 533003	Couvercle inox	325x265
N.02 533002	Couvercle inox	354x325
N.02 533004	Couvercle inox	530x162
N.02 533001	Couvercle inox	530x325



Couvercle acier inoxydable à poignée

Couvercles inox étanches

- Couvercle en acier inoxydable étanche grâce à un joint silicone sur la périphérie intérieure.
- Anti-débordement

Référence	Désignation	Dimension extérieure (L. x l. x H. mm)
N.02 534002	Couvercle étanche	325x265
N.02 534001	Couvercle étanche	530x325



Couvercle acier inoxydable étanche

Bac de pré-désinfection 40L

- Bac et couvercle réalisés en polypropylène chargé autoclavable
- Résistance température 134°C / 18min
- Bac et couvercle à bord anti-ruissellement (absence de rétention d'eau lors du lavage)
- Bac gradué de 5 litres en 5 litres de 10 à 40 litres
- Fond en pointe de diamant avec embouti permettant une vidange totale
- Couvercle avec poignée d'accroche
- Compatible pour passage en tunnel de lavage
- Accepte des paniers jusqu'au 620X320





Receptacle d'aspiration



Vanne de vidange polymère



Vanne de vidange inox



Graduation intégrée

Référence	Désignation	Dimension extérieure (L. x l. x H. mm)	Volume (Litres)
N.02 696	Bac + couvercle	755x460x335	40 L
N.02 696/01	Bac seul	755x460x335	40 L
N.02 696/02	Couvercle seul	740x440x25	
N.02 553P	Egouttoir	Pour bac N.02 696/01	30 L
N.02 696/03	Vanne de vidange	Inox	
N.02 696/07	Vanne de vidange	Polymère	
N.02 696GF2	Grille bonde fond	Inox	



Egouttoir

SAS SICAH - Domaine Les Merisiers - Montretout - 77660 St Jean Les Deux Jumeaux
Tel: 01.60.01.20.51 - Fax: 01.60.01.21.31 - Email: contact@sicah.com - Site internet: www.sicah.com

Chariot déporté pour bac 40L

- Parfaitement adapté pour un bac 40L N.02 696
- Réalisé en inox 304L finition électropoli
- 4 roulettes Ø125 dont 2 à freins
- Poignée de guidage
- En option grille pleine ou demi-pleine en partie basse

Référence	Désignation	Dimension extérieure (L. x l. x H. mm)
N.02 211/10	Chariot seul	885x480x900
N.02 211/10H	Chariot seul réhaussé	885x480x1000
N.02 696/05	Demi-grille basse inox	
N.02 696/06	Grille pleine basse inox	
N.02 452 P	Porte-fiche A4 inox	



Chariot pour bac 40L

- Parfaitement adapté pour un bac 40L N.02 696
- Réalisé en inox 304L finition électropoli
- 4 roulettes Ø125 dont 2 à freins
- Protection de robinet de vidange
- En option poignée de guidage et tablette en partie basse

Référence	Désignation	Dimension extérieure (L. x l. x H. mm)
N.02 211/07	Chariot seul	950x550x945
N.02 211/07H	Chariot seul réhaussé	950x550x1000
N.02 211/07OP	Poignée de guidage	
N.02 211/TABI	Tablette basse inox	
N.02 452 P	Porte-fiche A4 inox	



Chariot avec galerie pour bac 40L

- Parfaitement adapté pour un bac 40L N.02 696
- Réalisé en inox 304L finition électropoli
- 4 roulettes Ø125 dont 2 à freins
- Tablette et galerie en partie basse incluses

Référence	Désignation	Dimension extérieure (L. x l. x H. mm)
N.02 211/12	Chariot seul	835x540x870
N.02 452 P	Porte-fiche A4 inox	



Chariot double pour bac 40L

- Parfaitement adapté pour deux bacs 40L N.02 696
- Réalisé en inox 304L finition électropoli
- 6 roulettes Ø125 dont 2 à freins
- Poignée de guidage
- Tablette et galerie en partie basse incluses

Référence	Désignation	Dimension extérieure (L. x l. x H. mm)
N.02 211/12D	Chariot seul	1055x790x890
N.02 452 P	Porte-fiche A4 inox	



Bac de pré-désinfection 55L

- **Parfaitement adapté au trempage d'instrumentation longue (matériel endoscopie, panier pince, agrafeuse, optique robot DA VINCI XI).**
- **Bac et couvercle réalisés en polyéthylène avec une résistance thermique maxi de +70°**
- **Couvercle coiffant qui permet l'empilement des bacs**
- **Fond plein**





Réglet inox gradué



Robinet de vidange


Référence	Désignation	Dimension extérieure (L. x l. x H. mm)	Volume (Litres)
N.02 694	Bac + couvercle	780x450x250	55 L
N.02 694/01	Bac seul	765x440x200	55 L
N.02 694/02	Couvercle seul	780x450	
N.02 490	Réglet gradué inox	Pour bac N.02 694/01	
N.02 523GD	Robinet de vidange	45L/min	
N.02 523J	Joints pour robinet	Lot de 10	

SAS SICAH - Domaine Les Merisiers - Montretout - 77660 St Jean Les Deux Jumeaux
Tel: 01.60.01.20.51 - Fax: 01.60.01.21.31 - Email: contact@sicah.com - Site internet: www.sicah.com

Chariot pour bac 55L

- Parfaitement adapté pour un bac 55L N.02 694
- Réalisé en inox 304L finition électropoli
- 4 roulettes Ø125 dont 2 à freins
- Protection de robinet de vidange
- En option poignée de guidage et tablette en partie basse

Référence	Désignation	Dimension extérieure (L. x l. x H. mm)
N.02 211/07	Chariot seul	950x550x945
N.02 211/07OP	Poignée de guidage	
N.02 211/TABI	Tablette basse inox	
N.02 452 P	Porte-fiche A4 inox	





Chariot avec galerie pour bac 55L

- Parfaitement adapté pour un bac 55L N.02 694
- Réalisé en inox 304L finition électropoli
- 4 roulettes Ø125 dont 2 à freins
- Protection de robinet de vidange
- Tablette et galerie en partie basse incluses

Référence	Désignation	Dimension extérieure (L. x l. x H. mm)
N.02 211/12	Chariot seul	835x540x870
N.02 452 P	Porte-fiche A4 inox	





Chariot double pour bac 55L

- Parfaitement adapté pour deux bacs 55L N.02 694
- Réalisé en inox 304L finition électropoli
- 6 roulettes Ø125 dont 2 à freins
- Poignée de guidage
- Tablette et galerie en partie basse incluses

Référence	Désignation	Dimension extérieure (L. x l. x H. mm)
N.02 211/12D	Chariot seul	1055x790x890
N.02 452 P	Porte-fiche A4 inox	

*Attention utilisation conseillée sans robinet de vidange





Chariot de transport bac 55L





Chariot déporté

- **Entièrement réalisé en Inox 304L**
- **Finition polissage électrolytique**
- **Il permet d'effectuer une vidange soit par robinet de vidange ou par vanne de vidange au-dessus d'un vidoir ou siphon**
- **Déport de 150mm**

Référence	Désignation	Dimension extérieure (L. x l. x H. mm)
N.02 211/07D	Chariot seul déporté	950x550x945
N.02 211TD	Tablette inox	
N.02 211/07OP	Option poignée de Guidage	

Vanne de vidange

Référence	Désignation
N.02 696/07	Vanne de vidange
PRB	Percement pour pose de robinet
N.02 523J	Joints pour robinet

Bac de pré-désinfection instrumentation longue

Chariot pour bac instrumentation longue

- **Parfaitement adapté pour recevoir 2 bacs N.02 695**
- **Réalisé en inox 304L finition électropoli**
- **4 roulettes Ø125 dont 2 à freins**
- **Poignée de guidage**
- **En option tablette en partie basse**

Référence	Désignation	Dimension extérieure (L. x l. x H. mm)
N.02 211/09	Chariot seul	1080x540x1000
N.02 211/09TABI	Tablette basse inox	
N.02 452 P	Porte-fiche A4 inox	





Porte-fiche inox
en option



Tablette inox
en option

SAS SICAH - Domaine Les Merisiers - Montretout - 77660 St Jean Les Deux Jumeaux
Tel: 01.60.01.20.51 - Fax: 01.60.01.21.31 - Email: contact@sicah.com - Site internet: www.sicah.com

Bac de pré-désinfection instrumentation longue







Bac instrumentation longue autoclavable

- **Parfaitement adapté au trempage d'instrumentation longue (matériel endoscopie, utéroscope, fibroscope, optique robot SI et autres)**
- **Réalisé en polypropylène chargé autoclavable 134°C 18 minutes**
- **Composé d'un bac gradué et d'un couvercle coiffant autoclavable**



Référence	Désignation	Dimension extérieure (L. x l. x H. mm)	Volume (Litres)
N.02 695/A	Bac + couvercle	910x230x135	15 L
N.02 523	Robinet de vidange	30L/min	
N.02 523J	Joints pour robinet	Lot de 10	
N.02 695/AP	Egouttoir inox	830x150x95	





Bac instrumentation longue

- **Parfaitement adapté au trempage d'instrumentation longue (matériel endoscopie, utéroscope, fibroscope, optique robot SI et autres)**
- **Réalisé en polypropylène**
- **Composé d'un bac gradué, d'un égouttoir, d'un couvercle et d'un plateau inférieur.**



Référence	Désignation	Dimension extérieure (L. x l. x H. mm)	Volume (Litres)
N.02 695	Bac + couvercle + égouttoir	900x210x165	15 L
N.02 523	Robinet de vidange	30L/min	
N.02 523J	Joints pour robinet	Lot de 10	

Chariot standard pour bac 600x400

- Parfaitement adapté au transfert de bacs et mallettes 600x400mm
- Réalisé en inox 304L finition électropoli
- 4 roulettes Ø125 dont 2 à freins
- Protection de robinet de vidange et poignée de guidage inclus
- En option tablette en partie basse amovible
- En option plateau intermédiaire soudé

Référence	Désignation	Dimension extérieure (L. x l. x H. mm)
N.02 211/01	Chariot seul	790x550x960
N.02 211/1T	Tablette basse inox (amovible)	
N.02 211/01P	Plateau intermédiaire (soudé)	
N.02 452 P	Porte-fiche A4 inox	





Bac compartimentable
page 25



Mallettes 600x400
page 24



Bacs 600x400
page 20

Chariot sous paillasse pour bac 600x400

- Cette version sans poignée permet le stockage du chariot sous paillasse
- Parfaitement adapté pour recevoir bacs ou mallettes 600x400mm
- Réalisé en inox 304L finition électropoli
- 4 roulettes Ø125 dont 2 à freins
- En option tablette en partie basse amovible
- En option plateau intermédiaire soudé

Référence	Désignation	Dimension extérieure (L. x l. x H. mm)
N.02 211/04	Chariot seul	700x550x780
N.02 211/1T	Tablette basse inox (amovible)	
N.02 211/01P	Plateau intermédiaire (soudé)	
N.02 452 P	Porte-fiche A4 inox	



SAS SICAH - Domaine Les Merisiers - Montretout - 77660 St Jean Les Deux Jumeaux
Tel: 01.60.01.20.51 - Fax: 01.60.01.21.31 - Email: contact@sicah.com - Site internet: www.sicah.com

Chariot déporté bas pour bac 600x400

- Cette version avec le piètement déporté permet la vidange dans un vidoir de sol.
- Parfaitement adapté au transfert de bacs et mallettes 600x400mm
- Réalisé en inox 304L finition électropoli
- 4 roulettes Ø125 dont 2 à freins
- Protection de robinet de vidange et poignée de guidage inclus
- En option tablette en partie basse amovible
- En option plateau intermédiaire soudé

Référence	Désignation	Dimension extérieure (L. x l. x H. mm)
N.02 211/02	Chariot seul	790x550x960
N.02 211/2T	Tablette basse inox (amovible)	
N.02 211/02P	Plateau intermédiaire (soudé)	
N.02 452 P	Porte-fiche A4 inox	





En option porte-fiche A4 inox



En option tablette basse inox

Chariot déporté haut pour bac 600x400

- Cette version avec le piètement déporté permet la vidange sur une paillasse (hauteur max. 95cm)
- 2 modèles disponibles: avec ou sans inserts pour plateau
- Parfaitement adapté au transfert de bacs et mallettes 600x400mm
- Réalisé en inox 304L finition électropoli
- 4 roulettes Ø125 dont 2 à freins
- Protection de robinet de vidange et poignée de guidage inclus
- En option tablette en partie basse amovible
- En option plateau intermédiaire soudé

Référence	Désignation	Dimension extérieure (L. x l. x H. mm)
N.02 211/03	Chariot seul	790x550x1580
N.02 211/03I	Chariot avec insert seul	790x550x1580
N.02 211/02P	Plateau intermédiaire (soudé)	Pour chariot N.02 211/03
N.02 211/ETA	Plateau intermédiaire (amovible)	Pour chariot N.02 211/03I
N.02 211/2T	Tablette basse inox (amovible)	Pour chariot N.02 211/03 et N.02 211/03I
N.02 452 P	Porte-fiche A4 inox	Pour chariot N.02 211/03 et N.02 211/03I





Plateau intermédiaire amovible N.02 211/ETA pour chariot avec inserts N.02 211/03I

Chariot étagères de transport bacs

- Parfaitement adapté au transfert de bacs, mallettes et containers
- Une solution idéale en sortie de laveur
- Un chariot comprend 2 échelles, 3 entretoises et 3 étagères filaires de base
- En option étagère supplémentaire
- 4 longueurs disponibles : 880, 1080, 1380 et 1580mm
- 2 profondeurs disponibles : 500 et 600mm
- Réalisé en inox 304L finition électropoli
- 4 roulettes Ø125 dont 2 à freins





Chariots présentés avec
3 étagères de 1000x600mm
(réf. N.10 751)



Référence chariot + 3 étagères	Désignation	Dimension extérieure (L. x l. x H. mm)	Dimension utile sur étagère (L. x l. mm)	Référence étagère supplémentaire
N.10 750	Chariot 3 étagères 800x600mm	880x640x1170	780x600	N.02 750
N.10 751	Chariot 3 étagères 1000x600mm	1080x640x1170	980x600	N.02 751
N.10 752	Chariot 3 étagères 1300x600mm	1380x640x1170	1280x600	N.02 752
N.10 753	Chariot 3 étagères 1500x600mm	1580x640x1170	1480x600	N.02 753
N.10 754	Chariot 3 étagères 800x500mm	880x540x1170	780x500	N.02 754
N.10 755	Chariot 3 étagères 1000x500mm	1080x540x1170	980x500	N.02 755
N.10 756	Chariot 3 étagères 1300x500mm	1380x540x1170	1280x500	N.02 756
N.10 757	Chariot 3 étagères 1500x500mm	1580x540x1170	1480x500	N.02 757


SAS SICAH - Domaine Les Merisiers - Montretout - 77660 St Jean Les Deux Jumeaux
Tel: 01.60.01.20.51 - Fax: 01.60.01.21.31 - Email: contact@sicah.com - Site internet: www.sicah.com

Chariot charge lourde pour bac 600x400

- **Spécialement conçu pour recevoir de forte charge**
- **Parfaitement adapté au transfert de bacs et mallettes 600x400 ou 300x400 à partir de la hauteur 230mm**
- **Réalisé en inox 304L finition électropoli**
- **4 roulettes Ø125 dont 2 à freins**
- **Cadre cintré**



Référence	Désignation	Dimension extérieure (L. x l. x H. mm)
N.02 212	Chariot standard seul	650x490x960
N.02 212/01	Chariot sous paillasse seul	650x490x860
N.02 452 P	Porte-fiche A4 inox	



En option porte-fiche A4 inox



Chariots présentés avec 2 bacs 300x400x230 et un bac 600x400x230 (voir page 20)

Chariot double pour bac 600x400

- **Parfaitement adapté pour recevoir deux bacs ou mallettes 600x400mm ou quatre bacs ou mallettes sans l'option tablette basse**
- **Réalisé en inox 304L finition électropoli**
- **4 roulettes Ø125 dont 2 à freins**
- **Poignée de guidage incluse**
- **En option tablette en partie basse amovible**



En option tablette basse inox

Référence	Désignation	Dimension extérieure (L. x l. x H. mm)
N.02 211/11	Chariot seul	940x700x960
N.02 211/11TABI	Tablette basse inox (amovible)	
N.02 452 P	Porte-fiche A4 inox	



En option porte-fiche A4 inox



Chariot présenté avec bacs hauteur 340 et 230 mm (voir page 20) sans option tablette basse

Chariot de transport bac



Chariot présenté avec barre anti-dévers et bac 530x325x150 (voir page 7)

Chariot pour bac 530x325

- **Parfaitement adapté pour un seul bac 530x325 ou 2 bacs 325x265 ou 3 bacs 325x176 jusqu'à 200mm de hauteur (voir page 6 et 7)**
- **Réalisé en inox 304L finition électropoli**
- **4 roulettes Ø100 dont 2 à freins**
- **En option barre anti-dévers et tablette en partie basse**

Référence	Désignation	Dimension extérieure (L. x l. x H. mm)
N.02 216	Chariot seul	580x440x850
N.02 216/TB	Tablette basse inox	
N.02 216/AD	Barre anti-dévers	
N.02 452 P	Porte-fiche A4 inox	



Chariot pour bac 354x325

- **Parfaitement adapté pour un seul bac 354x325 ou 2 bacs 325x176 jusqu'à 200mm de hauteur (voir page 6 et 7)**
- **Réalisé en inox 304L finition électropoli**
- **4 roulettes Ø100 dont 2 à freins**
- **En option barre anti-dévers et tablette en partie basse**

Référence	Désignation	Dimension extérieure (L. x l. x H. mm)
N.02 216/01	Chariot seul	400x440x850
N.02 216/01TB	Tablette basse inox	
N.02 216/AD	Barre anti-dévers	
N.02 452 P	Porte-fiche A4 inox	



Tablette en inox à 3 bords relevés afin de recevoir tout type d'accessoire en 335mm de large

Chariot présenté avec tablette intermédiaire et bac N.02 681 (voir page 26)

Chariot pour bac N.02 680 et N.02 681

- **Parfaitement adapté pour un bac N.02 680 ou N.02 681 (voir page 26)**
- **Réalisé en inox 304L finition électropoli**
- **4 roulettes Ø100 dont 2 à freins**
- **En option barre anti-dévers, tablette en partie basse et intermédiaire**

Référence	Désignation	Dimension extérieure (L. x l. x H. mm)
N.02 216/02	Chariot seul	650x430x850
N.02 216/02TB	Tablette basse inox	
N.02 216/02TI	Tablette intermédiaire inox	
N.02 216/AD	Barre anti-dévers	
N.02 452 P	Porte-fiche A4 inox	

SAS SICAH - Domaine Les Merisiers - Montretout - 77660 St Jean Les Deux Jumeaux
Tel: 01.60.01.20.51 - Fax: 01.60.01.21.31 - Email: contact@sicah.com - Site internet: www.sicah.com

Chariot 4 niveaux de rails

- Adapté au transfert de bacs 530x325 et 620x320 jusqu'à la hauteur 150rnm
- Espacement de 160mm entre chaque niveau
- 4 niveaux de rails à bords relevés
- Réalisé en inox 304L finition électropoli
- 4 roulettes Ø100 dont 2 à freins
- En option tablette résine en partie haute
- En option tablette inox en partie haute

Référence	Désignation	Dimension extérieure (L. x l. x H. mm)
N.02 213/06	Chariot seul	590x415x885
N.02 213/TR	Tablette haute résine	600x400
N.02 213/TI	Tablette haute inox	600x400
N.02 452 P	Porte-fiche A4 inox	(non compatible avec les options tablette résine et inox)



En option tablette résine en partie haute



Rails à bords relevés





Chariot présenté avec 4 bacs autoclavables N.02 680 (voir page 26)

Chariot 4 niveaux de tablettes pleines

- N.02 213/05 bacs 530x325 et 620x320 jusqu'à la hauteur 150mm
- N.02 213/051 bacs 530x325 et 620x320 jusqu'à la hauteur 200mm
- 4 niveaux de tablette pleines à 3 bords relevés
- Réalisé en inox 304L finition électropoli
- 4 roulettes Ø100 dont 2 à freins
- En option tablette résine en partie haute
- En option tablette inox en partie haute

Référence	Désignation	Dimension extérieure (L. x l. x H. mm)
N.02 213/05	Chariot seul	617x415x1025
N.02 213/051	Chariot seul	617x415x1225
N.02 213/TR	Tablette haute résine	625x400
N.02 213/TI	Tablette haute inox	620x400
N.02 452 P	Porte-fiche A4 inox	(non compatible avec les options tablette résine et inox)

*Autres configurations sur demande



Tablette pleine à 3 bords relevés





Chariot présenté avec 4 bacs 530x325x150 (voir page 7)

Chariot de transport bacs 530x325

- Parfaitement adapté au transfert de bacs 530x325 page 7
- Glissières soudées afin de suspendre les bacs
- Réalisé en inox 304L finition électropoli
- 4 roulettes Ø100 dont 2 à freins
- En option tablette résine en partie haute
- En option tablette inox en partie haute



En option tablette
résine en partie haute



N 02 213/03 N 02 213/01 N 02 213/02

Référence	Désignation	Bacs compatibles	Dimension extérieure (L. x l. x H. mm)
N.02 213/01	Chariot 6 niveaux de glissières espacées de 105mm	12 bacs 325x265x100 6 bacs 325x265x150 6 bacs 325x265x200 6 bacs 530x325x100 3 bacs 530x325x150 3 bacs 530x325x200	590x415x885
N.02 213/02	Chariot 4 niveaux de glissières espacées de 155mm	8 bacs 325x265x100 8 bacs 325x265x150 4 bacs 325x265x200 4 bacs 530x325x100 4 bacs 530x325x150 2 bacs 530x325x200	590x415x885
N.02 213/03	Chariot 6 niveaux de glissières espacées de 155mm	12 bacs 325x265x100 12 bacs 325x265x150 4 bacs 325x265x200 6 bacs 530x325x100 6 bacs 530x325x150 3 bacs 530x325x200	590x415x1210
N.02 213/TR N.02 213/TI N.02 452 P	Tablette haute résine Tablette haute inox Porte-fiche A4 inox	(non compatible avec les options tablette résine et inox)	600x400 600x400

SAS SICAH - Domaine Les Merisiers - Montretout - 77660 St Jean Les Deux Jumeaux
Tel: 01.60.01.20.51 - Fax: 01.60.01.21.31 - Email: contact@sicah.com - Site internet: www.sicah.com

Chariot de transport bacs 354x325

- Parfaitement adapté au transfert de bacs 354x325 page 7
- Glissières soudées afin de suspendre les bacs
- Réalisé en inox 304L finition électropoli
- 4 roulettes Ø100 dont 2 à freins
- En option tablette résine en partie haute
- En option tablette inox en partie haute


N 02 213/12


N 02 213/09


N 02 213/10


N 02 213/11

Référence	Désignation	Bacs compatibles	Dimension extérieure (L. x l. x H. mm)
N.02 213/10	Chariot 6 niveaux de glissières espacées de 105mm	6 bacs 354x325x100 3 bacs 354x325x150 3 bacs 354x325x200	440x420x890
N.02 213/11	Chariot 8 niveaux de glissières espacées de 105mm	8 bacs 354x325x100 4 bacs 354x325x150 4 bacs 354x325x200	440x420x1110
N.02 213/12	Chariot 10 niveaux de glissières espacées de 105mm	10 bacs 354x325x100 5 bacs 354x325x150 5 bacs 354x325x200	440x420x1335
N.02 213/08	Chariot 4 niveaux de glissières espacées de 155mm	4 bacs 354x325x100 4 bacs 354x325x150 2 bacs 354x325x200	440x420x890
N.02 213/09	Chariot 6 niveaux de glissières espacées de 155mm	6 bacs 354x325x100 6 bacs 354x325x150 3 bacs 354x325x200	440x420x1205
N.02 213/13	Chariot 4 niveaux de glissières espacées de 205mm	4 bacs 354x325x100 4 bacs 354x325x150 4 bacs 354x325x200	440x420x1110
N.02 213/TR01 N.02 213/TI01 N.02 452 P	Tablette haute résine Tablette haute inox Porte-fiche A4 inox	(non compatible avec les options tablette résine et inox)	440x420 440x420

Nouveaux chariots bacs 354x325









Référence	Désignation	Dimensions extérieures (L. x l. x H. mm)
N.02 211/17	Chariot 2 bacs	450x370x880
N.02 211/16	Chariot 4 bacs	700x450x880
N.02 211/15	Chariot 6 bacs	700x450x1070

SAS SICAH - Domaine Les Merisiers - Montretout - 77660 St Jean Les Deux Jumeaux
Tel: 01.60.01.20.51 - Fax: 01.60.01.21.31 - Email: contact@sicah.com - Site internet: www.sicah.com

Nouveaux chariots bacs 300x400



Référence	Désignation	Dimensions extérieures (L. x l. x H. mm)
N.02 211/18	Chariot 2 bacs	330x470x780
N.02 211/13	Chariot 4 bacs	640x470x780
N.02 211/14	Chariot 6 bacs	640x470x930



Colonne de stockage et transport bacs 600x400



Colonne présentée avec bacs 600x400
(voir pages 20, 24 et 25)

- **Ecartements 405mm pour recevoir bacs 600x400**
- **Equipée d'inserts tous les 70mm pour recevoir les accessoires**
- **2 hauteurs disponibles : 1560 et 1860mm**
- **Réalisée en inox 304L finition électropoli**
- **4 roulettes Ø125 dont 2 à freins**

Référence	Désignation	Dimension extérieure (L. x l. x H. mm)
N.10 108	Colonne H.1560mm	490x650x1560
N.10 109	Colonne H.1860mm	490x650x1860
N.10 042	Lot de 2 rails en L	617
N.10 062	Tablette résine simple	617x405
N.10 065	Tablette résine sans arrêtoir	617x405
N.10 066	Tablette résine avec arrêtoir	617x405
N.10 034	Etagère inox 405mm 2 bords relevés	617x405
N.10 034M	Etagère inox 405mm 3 bords relevés	617x405
N.10 108/AD	Barre anti-devers arrière H.1560	1560
N.10 109/AD	Barre anti-devers arrière H.1860	1860

* Autre hauteur sur demande

SAS SICAH - Domaine Les Merisiers - Montretout - 77660 St Jean Les Deux Jumeaux
Tel: 01.60.01.20.51 - Fax: 01.60.01.21.31 - Email: contact@sicah.com - Site internet: www.sicah.com

Colonne de stockage et transport bacs 530x325 et 620x320

- Ecartements 305mm pour recevoir bac N.02 686 et containers
- Ecartements 335mm pour recevoir bacs 530x325 et 620x320
- Equipée d'inserts tous les 70mm pour recevoir les accessoires
- 3 hauteurs disponibles : 1080, 1610 et 1860mm
- Réalisée en inox 304L finition électropoli
- 4 roulettes Ø125 dont 2 à freins







Référence	Désignation	Dimension extérieure (L. x l. x H. mm)
N.10 630	Chariot simple colonne 305mm	390x650x1080
N.10 631	Chariot simple colonne 305mm	390x650x1610
N.10 632	Chariot simple colonne 305mm	390x650x1860
N.10 633	Chariot simple colonne 335mm	420x650x1080
N.10 634	Chariot simple colonne 335mm	420x650x1610
N.10 635	Chariot simple colonne 335mm	420x650x1860
N.10 042	Lot de 2 rails en L	617
N.10 060	Tablette résine simple 305mm	617x305
N.10 061	Tablette résine simple 335mm	617x335
N.10 063	Tablette résine sans arrêtoir 305mm	617x305
N.10 064	Tablette résine sans arrêtoir 335mm	617x335
N.10 031GO	Lot de 2 glissières grande ouverture	617
N.10 031O	Lot de 2 glissières petite ouverture	617
N.10 036	Etagère inox 2 bords relevés 305mm	617x305
N.10 035	Etagère inox 2 bords relevés 335mm	617x335
N.10 036M	Etagère inox 3 bords relevés 305mm	617x305
N.10 037M	Etagère inox 3 bords relevés 335mm	617x335

* Autre hauteur sur demande

Chariot double colonne de pré-désinfection

- Equipé d'inserts tous les 70mm pour recevoir tous les accessoires page 51
- 3 hauteurs disponibles : 1085, 1250 et 1610mm
- 3 écartements possibles : 305, 335 et 405mm
- Réalisé en inox 304L finition électropoli
- 4 roulettes Ø125 dont 2 à freins

Référence	Désignation	Dimension extérieure (L. x l. x H. mm)
N.10 501	Chariot 2 colonnes 305 et 335mm	715x617x1085
N.10 501H	Chariot 2 colonnes 305 et 335mm	715x617x1250
N.10 502	Chariot 2 colonnes 305 et 335mm	715x617x1610
N.10 508	Chariot 2 colonnes 335mm	745x617x1085
N.10 509	Chariot 2 colonnes 335mm	745x617x1610
N.10 505	Chariot 2 colonnes 305 et 405mm	785x617x1610
N.10 042	Lot de 2 rails en L	617
N.10 031GO	Lot de 2 glissières grande ouverture	617
N.10 031O	Lot de 2 glissières petite ouverture	617
N.10 036	Etagère inox 305mm 2 bords relevés	617x305
N.10 035	Etagère inox 335mm 2 bords relevés	617x335
N.10 034	Etagère inox 405mm 2 bords relevés	617x405
N.10 036M	Etagère inox 305mm 3 bords relevés	617x305
N.10 037M	Etagère inox 335mm 3 bords relevés	617x335
N.10 034M	Etagère inox 405mm 3 bords relevés	617x405

*Autres dimensions : voir catalogue chariots inox





SAS SICAH - Domaine Les Merisiers - Montretout - 77660 St Jean Les Deux Jumeaux
Tel: 01.60.01.20.51 - Fax: 01.60.01.21.31 - Email: contact@sicah.com - Site internet: www.sicah.com

Rails en L et tablettes en résine

- Adaptés pour recevoir bacs et containers.
- Adaptables sur nos colonnes en 617mm
- Réalisés en inox 304L finition électropoli
- En option : possibilité de placer une tablette en résine sur les rails en L
- Tablettes avec et sans arrêtoir sont équipées d'une poignée de tirage usinée et d'une butée arrière anti-chute

Référence	Désignation	Dimension extérieure (L. x l. mm)
N.10 042	Lot de 2 rails en L	617
N.10 060	Tablette résine simple	617x305
N.10 061	Tablette résine simple	617x335
N.10 062	Tablette résine simple	617x405
N.10 063	Tablette résine sans arrêtoir	617x305
N.10 064	Tablette résine sans arrêtoir	617x335
N.10 065	Tablette résine sans arrêtoir	617x405
N.10 066	Tablette résine avec arrêtoir	617x405





Tablettes avec et sans arrêtoir sont équipées d'une poignée et d'une butée arrière



Tablette simple





Glissières grandes ouvertures

- Parfaitement adaptées pour recevoir les bacs N.02 680 et N.02 681 page 26
- Adaptables sur nos colonnes en 617mm
- Réalisées en inox 304L finition électropoli

Référence	Désignation	Dimension extérieure (Longueur en mm)
N.10 031GO	Lot de 2 glissières	617





Anti-bascule

Glissières petites ouvertures

- Parfaitement adaptées pour recevoir les bacs 530x325 page 7
- Adaptables sur nos colonnes en 617mm
- Réalisées en inox 304L finition électropoli

Référence	Désignation	Dimension extérieure (Longueur en mm)
N.10 031O	Lot de 2 glissières	617





Anti-bascule




Etagère pleine 3 bords relevés

- Parfaitement adaptée pour recevoir bacs et containers.
- Adaptable sur nos colonnes en 617mm
- Disponible en 3 largeurs 305, 335 et 405mm
- Réalisée en inox 304L finition électropoli

Référence	Désignation	Dimension extérieure (L. x l. mm)
N.10 036M	Etagère inox 305mm 3 bords relevés	617x305
N.10 037M	Etagère inox 335mm 3 bords relevés	617x335
N.10 034M	Etagère inox 405mm 3 bords relevés	617x405





Largeur 335mm adaptée
à nos bacs N.02 680 et N.02 681



Etagère pleine 2 bords relevés

- Parfaitement adaptée pour recevoir bacs et containers.
- Adaptable sur nos colonnes en 617mm
- Disponible en 3 largeurs 305, 335 et 405mm
- Réalisée en inox 304L finition électropoli

Référence	Désignation	Dimension extérieure (L. x l. mm)
N.10 036	Etagère inox 305mm 2 bords relevés	617x305
N.10 035	Etagère inox 335mm 2 bords relevés	617x335
N.10 034	Etagère inox 405mm 2 bords relevés	617x405



Largeur 405mm adaptée
à nos bacs 600x400



SAS SICAH - Domaine Les Merisiers - Montretout - 77660 St Jean Les Deux Jumeaux
Tel: 01.60.01.20.51 - Fax: 01.60.01.21.31 - Email: contact@sicah.com - Site internet: www.sicah.com

Chariot de transfert simple face

- Parfaitement adapté pour recevoir tous les types d'accessoires page 54 et 55
- 2, 3 ou 4 niveaux de crochets disponibles
- Réalisé en inox 304L finition électropoli
- 4 roulettes Ø125 dont 2 à freins
- En option grille basse

Référence	Désignation	Dimension extérieure (L. x l. x H. mm)
N.02 201	Chariot 2 crochets	600x600x1000
N.02 202	Chariot 3 crochets	600x600x1430
N.02 203	Chariot 4 crochets	600x600x1590
N.02 478	Grille basse	



2 niveaux de crochets

3 niveaux de crochets

Chariots présentés avec supports pour bac et bacs (page 7, 26, 54 et 55) en option



En option grille basse

Chariot de transfert double face

- Parfaitement adapté pour recevoir tous les types d'accessoires page 54 et 55
- 2, 3 ou 4 niveaux de crochets disponibles
- Réalisé en inox 304L finition électropoli
- 4 roulettes Ø125 dont 2 à freins
- En option grille basse

Référence	Désignation	Dimension extérieure (L. x l. x H. mm)
N.02 204	Chariot 2 crochets	600x600x1000
N.02 205	Chariot 3 crochets	600x600x1430
N.02 206	Chariot 4 crochets	600x600x1590
N.02 477	Grille basse (pour une face du chariot)	



Chariot présenté avec supports pour bac autoclavable et support container (page 26 et 54) en option




2 grilles basses sont représentées



Support bac et couvercle 620x320

- Parfaitement adapté pour recevoir nos bacs et couvercles autoclavables (N.02 680, N.02 681 et N.02 686 page 26 et 28) afin d'assurer une excellente stabilité.
- Emplacement pour couvercle.
- Adaptable sur chariots et supports muraux.
- Réalisé en inox 304L finition électropoli
- Charge maximum : 40kg

Référence	Désignation	Dimension extérieure (L. x l. x H. mm)
N.02 434PP	Support seul	645x315x270



Support bac et couvercle 530x325

- Parfaitement adapté pour recevoir les bacs et couvercles 530x325 (page 7) afin d'assurer une excellente stabilité.
- Emplacement pour couvercle.
- Adaptable sur chariots et supports muraux.
- Réalisé en inox 304L finition électropoli
- Charge maximum : 40kg

Référence	Désignation	Dimension extérieure (L. x l. x H. mm)
N.02 434	Support seul	600x315x130



Support container

- Adapté pour recevoir l'ensemble des containers.
- Adaptable sur chariots et supports muraux.
- Réalisé en inox 304L finition électropoli
- Charge maximum : 40kg

Référence	Désignation	Dimension extérieure (L. x l. x H. mm)
N.02 435	Support seul	555x315x170

SAS SICAH - Domaine Les Merisiers - Montretout - 77660 St Jean Les Deux Jumeaux
Tel: 01.60.01.20.51 - Fax: 01.60.01.21.31 - Email: contact@sicah.com - Site internet: www.sicah.com

Support bac universel

- **Parfaitement adapté pour recevoir les bacs 530x325 avec robinet de vidange (page 7), les bacs autoclavables (pages 26 et 28) et containers.**
- **Echancrure pour passage de robinet de vidange**
- **Adaptable sur chariots et supports muraux.**
- **Réalisé en inox 304L finition électropoli**
- **Charge maximum : 30kg**

Référence	Désignation	Dimension extérieure (L. x l. x H. mm)
N.02 432	Support seul	600x320x240





Adapté à nos bacs autoclavables



Echancrure pour passage de robinet de vidange

Etagère tablette réversible

- **Parfaitement adaptée pour recevoir les bacs 600x400 avec robinet de vidange (pages 20 et 22) afin d'assurer une excellente stabilité.**
- **Adaptable sur chariots et supports muraux.**
- **Réalisée en inox 304L finition électropoli**
- **Charge maximum : 35kg**

Référence	Désignation	Dimension extérieure (L. x l. x H. mm)
N.02 448R	Etagère seule	590x390x145





Adaptée à nos bacs 600x400



Adaptée aux bacs 600x400 munis de robinet de vidange



Réversible en tablette

Support renforcé pour charge lourde

- **Adapté pour recevoir des charges lourdes (bac et container).**
- **2 profondeurs disponibles : 360 et 440mm**
- **Adaptable sur chariots et supports muraux.**
- **Réalisé en inox 304L finition électropoli**
- **Charge maximum : 60kg**

Référence	Désignation	Dimension extérieure (L. x l. x H. mm)
N.02 479	Support renforcé 360	600x360x250
N.02 479M400	Support renforcé 440	600x440x250





Colonnes 5 étagères

- Parfaitement adaptées pour recevoir l'ensemble des bacs et containers
- 3 écartements possibles 305, 335 et 405mm
- Equipée de 5 étagères pleines à 3 bords relevés en inox soudées directement à la structure
- Ecartement entre tablettes : 250mm
- 4 niveaux de crochets afin de recevoir des accessoires
- Réalisées en inox 304L finition électropoli
- 4 roulettes Ø125 dont 2 à freins



Colonne présentée avec 5 bacs autoclavables N.02 686 page 28 et 4 supports container page 52



4 niveaux de crochets pour recevoir accessoires



Tablette pleine avec butée arrière

Référence	Désignation	Dimension extérieure (L. x l. x H. mm)
N.02 260	Colonne 5 étagères 305mm	745x630x1600
N.02 261	Colonne 5 étagères 335mm	770x630x1600
N.02 265	Colonne 5 étagères 405mm	785x630x1600

SAS SICAH - Domaine Les Merisiers - Montretout - 77660 St Jean Les Deux Jumeaux
Tel: 01.60.01.20.51 - Fax: 01.60.01.21.31 - Email: contact@sicah.com - Site internet: www.sicah.com

Chariot double pour bac 530x325

- Parfaitement adapté pour recevoir deux bacs 530x325mm
- Réalisé en inox 304L finition électropoli
- 4 roulettes Ø125 dont 2 à freins
- Poignée de guidage incluse
- Tablette en partie basse soudée

Référence	Désignation	Dimension extérieure (L. x l. x H. mm)
N.02 211/05	Chariot seul	810x650x960
N.02 211/05E01	Chariot + 2 bacs H.150mm + 2 couvercles + 2 vannes de vidange	
N.02 211/05E02	Chariot + 2 bacs H.200mm + 2 couvercles + 2 vannes de vidange	



Chariot présenté avec 2 bacs hauteur 150mm et vanne de vidange inox



Chariot seul







Bacs et couvercles inox

- Bac en acier inoxydable 18/10
- Résistant au cycle prion
- Résistance température 190°C
- Coins et bords rigidifiés par emboutissage pour atténuer les chocs, chutes, etc…

Référence	Désignation	Dimension extérieure (L. x l. x H. mm)	Volume (Litres)
N.02 531	Bac inox seul	530x325x150	20 L
N.02 532	Bac inox seul	530x325x200	28 L
N.02 533001	Couvercle inox avec poignée	530x325	
N.02 696/03	Vanne de vidange	inox	

Pompe de vidange

- **Une solution économique offrant maniabilité et sécurité pour la vidange de bacs de pré-désinfection.**
- **Corps de pompe en polypropylène convient aux acides et bases même très corrosifs (Acides : acétique, borique, citrique, formique, lactique phosphorique. Lessives : de potasse, de soude, ammoniaque, acides chlorhydrique, fluorhydrique, sulfurique, eau chlorurée).**
- **Moteur 160W, 240 volt mono**
- **Débit 30 litres/min**
- **Poids 1,5kg**
- **Longueur de canne : 500mm**



Pompe de vidange





Tuyau flexible

Support mural



Référence	Désignation
N.02 600ENS	Pompe de vidange + Tuyau flexible 1,5m + Support mural
N.02 600	Pompe de vidange seule
N.02 601	Tuyau flexible 1,5m seul
N.02 602	Support mural seul

SAS SICAH - Domaine Les Merisiers - Montretout - 77660 St Jean Les Deux Jumeaux
Tel: 01.60.01.20.51 - Fax: 01.60.01.21.31 - Email: contact@sicah.com - Site internet: www.sicah.com

Centrale de dilution

- Centrale de dilution automatique qui n'a besoin d'aucune alimentation électrique, l'aspiration étant créée par la force de l'alimentation en eau.
- 2 débits de venturi disponibles 14 et 30L/min
- A fixer sur un mur
- Dimensions centrales: Larg.160 - Prof.130 - Haut.260mm
- Livrée avec tuyaux d'évacuation, d'aspiration, support tuyau et kit complet d'installation



Référence	Désignation
N.02 1F16	Centrale de dilution 1 produit - 14L/min
N.02 1F30	Centrale de dilution 1 produit - 30L/min



Poste de lavage et désinfection

- Système de lavage et désinfection nouvelle génération
- Permet le mélange efficace grâce aux 14 buses calibrées de couleur
- Permet le nettoyage et/ou la désinfection du matériel de façon intensive
- Conforme à la norme européenne EN 1717
- Tuyau de 15 mètres
- Support bidon + pistolet antichoc



Référence	Désignation
LB97.1115	Poste de lavage 1 produit
LB97.1115BA	Poste de lavage 1 produit avec disconnecteur BA
LB97.1210	Poste de lavage 2 produits
LB97.1210BA	Poste de lavage 2 produits avec disconnecteur BA

Plaques d'identification clipsables

- Plaques d'identification clipsables sur tube de 25x25mm
- Possibilité de personnaliser vos plaques sur demande
- 3 dimensions de plaques disponibles
- Réalisées en inox 304L













S'adapte à tous nos chariots, colonnes et supports de plaques

Plaque 75x35mm

Référence	Désignation
N.08 300	Lot de 10 plaques vierges

*Gravage personnalisé sur demande





Plaques 85x45mm

Référence	Désignation
N.08 200	Lot de 10 plaques vierges
N.08 201	Plaque gravée SALLE 1
N.08 202	Plaque gravée SALLE 2
N.08 203	Plaque gravée SALLE 3
N.08 204	Plaque gravée SALLE 4
N.08 205	Plaque gravée SALLE 5
N.08 206	Plaque gravée SALLE 6
N.08 207	Plaque gravée SALLE 7
N.08 208	Plaque gravée SALLE 8
N.08 209	Plaque gravée SALLE 9
N.08 210	Plaque gravée SALLE 10
N.08 211	Lot de 10 plaques SALLE 1 à 10

*Gravage personnalisé sur demande

Plaques 100x50mm

Référence	Désignation
N.08 400	Lot de 10 plaques vierges
N.08 401	Plaque gravée ORL
N.08 402	Plaque gravée ORTHOPEDIE
N.08 403	Plaque gravée VASCULAIRE
N.08 404	Plaque gravée VICERALE
N.08 405	Plaque gravée UROLOGIE
N.08 406	Plaque gravée DIGESTIVE
N.08 407	Plaque gravée OPTHLAMO

*Gravage personnalisé sur demande

SAS SICAH - Domaine Les Merisiers - Montretout - 77660 St Jean Les Deux Jumeaux
Tel: 01.60.01.20.51 - Fax: 01.60.01.21.31 - Email: contact@sicah.com - Site internet: www.sicah.com

Supports muraux de plaques d'identification

- **Ces supports muraux vous permettent de stocker aisément vos plaques d'identification clipsables.**
- **Possibilité de placer 5 plaques de 100 ou 85mm ou 6 plaques de 75mm par niveau**
- **A fixer sur un mur**
- **4 modèles de supports muraux**



Support mural 2 niveaux





Support mural 4 niveaux



Support mural 6 niveaux



Support mural 2 niveaux
+ crochets

Référence	Désignation	Dimension extérieure (L. x l. x H. mm)	Nombre max. de plaques 85 ou 100mm par support	Nombre max. de plaques 75mm par support
N.08 100	Support 2 niveaux	460x50x250	10	12
N.08 101	Support 4 niveaux	460x50x400	20	24
N.08 102	Support 6 niveaux	460x50x550	30	36
N.08 103	Support 2 niveaux + crochets	460x50x480	10	12
N.02 313	Console inox 3 bords relevés	400x350x250	-	-